
Clareon® PanOptix® Pro
Trifocal IOL &
Trifocal Toric IOL
Alcon
ZAVARTALAN LÁTÁSÉLMÉNY
MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL,
AZ ÉLET MINDEN PILLANATÁBAN.[1-3]

A TISZTA, ZAVARTALAN LÁTÁSÉRT[4,7*]

Legyen szó munkáról vagy kikapcsolódásról, a **PanOptix® Pro** műlencséket úgy tervezték, hogy optimálisan hasznosítsák a fényt, és éles, zavartalan látást biztosítsanak minden távolságra, magas fokú szemüvegfüggetlenséggel. Továbbá fokozták a kontrasztérzékelést és mérsékelték a vizuális zavaró jelenségeket is.[2,8^]



FEDEZZE FEL ÚJRA AZ ÉLETET TISZTA LÁTÁSSAL

A szürkehályog a szem természetes lencséjében lerakódó fehérjék következtében jön létre, és az évek múlásával fokozatosan fejlődik ki.[9]

1 Szürkehályog-eltávolítás

Egy apró metszésen keresztül a sebész eltávolítja az elhomályosodott szemlencsét.

2 Műlencse beültetése

A sebész az eredeti szemlencsét **Clareon® PanOptix® Pro** műlencsére cseréli

3 Megújult látás

A **Clareon® PanOptix® Pro** műlencse lehetővé teszi a tiszta látást minden távolságra.[1,2 ^]

°Az eredmények eltérhetnek. További információért konzultáljon kezelőorvosával.
*A Clareon® PanOptix® lencséhez képest, laboratóriumi és látásszimulációs vizsgálatok alapján.
†A Clareon® PanOptix® lencséhez képest.
^A PanOptix® Pro optikai szempontból egyenértékű a Clareon® PanOptix® lencsével.

TELJES LÁTÁS AZ ÉLET MINDEN PILLANATÁBAN

A **Clareon® PanOptix® Pro** műlencse teljes látást kínál minden távolságra, hogy szabadon átélhesse az élet minden pillanatát, nagyobb fokú szemüvegfüggetlenséggel.[2,8**]

- Csökkenti a szemüvegviselés szükségességét[1,2**]
- Elősegíti a könnyed látást a teljes tartományban[1,7**]
- Segít újra megélni a színek intenzitását[10 ^]
- Bizonyítottan magas betegelégedettséggel[1*,**, ^]
- Minimális zavaró fényjelenségekkel[1,2, ^,°°]

*Az alábbi kérdésre adott válasz az IOLSAT kérdőív (1.0 verzió, 2018. december 20.) alapján, a műtétet követő 6 hónapban: „A jelenlegi látása alapján, ha újra dönthetne, ugyanazt a lencsét választaná?"; n=127.

**AcrySof® Trifokális IOL adatok alapján. A PanOptix® Pro optikai szempontból egyenértékű az AcrySof® IQ PanOptix® és a Clareon® PanOptix® műlencsékkel.

°°A QUVID kérdésekre adott válaszok alapján: Az elmúlt 7 napban mennyire zavarta a káprázás. Az elmúlt 7 napban mennyire zavarták a fényudvarok. Az elmúlt 7 napban mennyire zavarta a ragyogás. Az AcrySof® IQ PanOptix® lencsét vizsgálták. Az AcrySof® IQ PanOptix® és a Clareon® PanOptix® optikai szempontból egyenértékű.

^A PanOptix® Pro optikai szempontból egyenértékű a Clareon® PanOptix® lencsével.

A CLAREON® PANOPTIX® PRO MŰLENCSÉT A TISZTA, ZAVARTALAN LÁTÁSÉLMÉNYRE TERVEZTÉK[4,7**,°]



Szürkehályog
homályos

Hagyományos monofokális és tórikus monofokális műlencse
csak távoli látásra

Clareon® PanOptix® Pro műlencse
magas fokú szemüvegfüggetlenség minden távolságra[1,2^]

KIVÁLÓ LÁTÁS KÖZTES TÁVOLSÁGRA[1,10,11**]

- Számítógép használata
- Étlap olvasása
- Tükörbe nézés

TISZTA LÁTÁS TÁVOLRA[1,10,11**]

- Ismerős arcok felismerése
- Autóvezetés
- TV-nézés

KIVÁLÓ LÁTÁS KÖZELRE[1,10,11**]

- Olvasás
- Kézműves tevékenységek / hobbi
- Mobiltelefon használata

*Az AcrySof® PanOptix® pácienseken végzett vizsgálat alapján. Az AcrySof® PanOptix® és a Clareon® PanOptix® Pro optikai szempontból egyenértékű.
**AcrySof® trifokális műlencsére vonatkozó adatok alapján. A PanOptix® Pro optikai szempontból egyenértékű az AcrySof® IQ PanOptix® és a Clareon® PanOptix® műlencsékkel.
°Az eredmények eltérhetnek. További információért konzultáljon kezelőorvosával.
^A PanOptix® Pro optikai szempontból egyenértékű a Clareon® PanOptix® műlencsével.
†Az IOLSAT kérdőív (1.0 verzió, 2018. december 20.) alapján, a műtétet követő 6 hónapban feltett kérdésre adott válasz:
„A jelenlegi látása alapján, ha újra dönthetne, ugyanazt a lencsét választaná?”; n=127.
°°Az IOLSAT kérdőív alapján, a műtétet követő 6 hónapban feltett kérdésre adott válasz:
„A jelenlegi látása alapján ajánlaná-e az Önnek beültetett lencsét családtagjainak vagy barátainak?”; n=127.

A PÁCIENSEK IMÁDJÁK A PANOPTIX®-OT

Egy klinikai vizsgálatban 129 pácienst kérdeztek a **PanOptix®** műlencsével szerzett tapasztalataikról.

A PanOptix® műlencsét használó páciensek

99%*-a

újra ugyanezt a lencsét választaná.[1†]

A PanOptix® műlencsével rendelkező páciensek

98%*-a

ajánlaná azt családjának és barátainak.[1°°]

A PanOptix® műlencsével rendelkező páciensek

90%*-a

arról számolt be, **hogy minden távolságban lát szemüveg nélkül is.[2]**

KONZULTÁLJON SZEMÉSZ SZAKORVOSÁVAL, HOGY A **CLAREON® PANOPTIX® PRO** AZ ÖN SZÁMÁRA MEGFELELŐ VÁLASZTÁS-E?

Clareon® PanOptix® Pro
Trifocal IOL &
Trifocal Toric IOL

A javallatok, ellenjavallatok és figyelmeztetések teljes listáját tekintse meg a vonatkozó használati útmutatóban, melyek a https://ifu.alcon.com weboldalon érhetők el.

Hivatkozások: 1. Alcon Vision LLC. Clareon® PanOptix® Trifocal Hydrophobic Acrylic IOL. Product Information. 2021. **2.** Zhu D, Ren S, Mills K, Hull J, Dhariwal M. Rate of complete spectacle independence with a trifocal intraocular lens: A systematic literature review and meta-analysis. Ophthalmology and Therapy. 2023;12(2):1157-1171. doi:10.1007/s40123-023-00657-5. **3.** Lehmann R, Maxwell A, Lubeck DM, Fong R, Walters TR, Fakadej A. Effectiveness and safety of the CLAREON monofocal intraocular lens: Outcomes from a 12-month single-arm clinical study in a large sample. Clinical Ophthalmology. 2021;Volume 15:1647-1657. doi:10.2147/opth.s295008. **4.** PJV2208 - Comparison VirtIOL assessments through different optical lens designs with clinical data. 2024. REF-25221. **5.** JENVIS Figures - Comparison VirtIOL assessments-different optical lens designs with clinical data. 2025. REF-25222. **6.** A04506-REP-237508 Collection of Attributes of Clareon PanOptix Pro with Bridging Energy. 2025. REF-25218. **7.** Kohnen T, Lapid-Gortzak R, Ramamurthy D, et al. Clinical outcomes after bilateral implantation of a diffractive trifocal intraocular lens: a worldwide pooled analysis of prospective clinical investigations. Clin Ophthalmol. 2022;16:155– 163. doi:10.2147/OPTH.S377234. **8.** Clareon® PanOptix® Pro Directions for Use. **9.** Blindness and vision impairment: Refractive errors. World Health Organization. https:// www.who.int/newsroom/q-a-detail/ what-is-a-refractiveerror. Accessed June 30, 2021. **10.** Kohnen T. First implantation of a diffractive quadrafocal (trifocal) intraocular lens. Journal of Cataract and Refractive Surgery. 2015;41(10):2330- 2332. doi:10.1016/j.jcrs.2015.11.012. **11.** Kohnen T, Herzog M, Hemkeppler E, et al. Visual performance of a quadrifocal (trifocal) intraocular lens following removal of the crystalline lens. American Journal of Ophthalmology. 2017;184:52-62. doi:10.1016/j.ajo.2017.09.016.

A képen szereplő termék orvostechnikai eszköz. A használattal kapcsolatos információk, valamint a szükséges óvintézkedések, figyelmeztetések, ellenjavallatok és a nemkívánatos hatások megismerése érdekében olvassa el a használati útmutatót. Amennyiben termékünkkel kapcsolatban nem várt hatás lépne fel, kérjük azt késedelem nélkül az alábbi e-mail címre jelentse be: QA.Complaints@alcon.com.

Alcon

© 2025 Alcon Inc. 06/26 HU-CPR-2600001

CLAREON® PANOPTIX® PRO TRIFOKÁLIS MŰLENCSE-CSALÁD

Clareon® PanOptix® Pro
Trifocal IOL &
Trifocal Toric IOL

Alcon